

DISTRIBUIDORA TAPINARÉ

CNPJ: 34.741.666/0001-12

INSC. ESTADUAL: 15.659.430-7

END. TRAV. ROSA MOREIRA, 539 - TELEGRAFO - BELÉM - PA - CEP - 66.113-115

Fone:

Email: mfranco1@outlook.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

COTAÇÃO DE PREÇOS

BELÉM/PA, 22/03/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | MARCA | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---|-------|---------|--------|--------------|----------------|
| 1 | Note book i5, 15,6", 8GB, 256SSD, Nvidia 2GB | UND | SANSUNG | 50 | R\$ 7.600,00 | R\$ 380.000,00 |
| 2 | Computador Fácil Completo Intel Core i3 2.93 Ghz 4GB DDR3 HD 500GB Monitor 15" Teclado e Mouse | UND | LG | 160 | R\$ 2.859,00 | R\$ 457.440,00 |
| 3 | Monitor de LED, 18.5 polegadas, HDMI/VGA, brilho 200.0, controle manual com botão Liga / Desliga, voltagem: bivolt. | UND | LG | 80 | R\$ 1.109,00 | R\$ 88.720,00 |
| 4 | Monitor LCD Widescreen, LED, 23.6 polegadas, resolução 1920x1080 60 Hz (Full HD), brilho 250 cd/m2, voltagem: bivolt, controle manual com botão de liga/desliga. | UND | LG | 80 | R\$ 1.548,00 | R\$ 123.840,00 |
| 5 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, LASER, COM ALTO VOLUME DE IMPRESSÃO, CARTUCHO DE TONER ALTO RENDIMENTO (8.000) PAGINAS, COM IMPRESSÃO RAPIDAS E VELOCIDADE DE CÓPIA ATÉ 42ppm E UMA CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FLS NA BANDEJA OPCIONAL PARA AUMENTAR A CAPACIDADE PARA 1.340 FOLHAS. | UND | EPSON | 50 | R\$ 4.259,50 | R\$ 212.975,00 |
| 6 | Impressora multifuncional com tecnologia de jato de tinta micropiezo de 4 cores (Cmyk) - tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros -resolução máxima de impressão: até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel - área máxima de impressão: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"). Velocidade de impressão: - máxima: preto 33 ppm / em cores 15 ppm - normal: preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido - Resolução óptica: 600 dpi. | UND | EPSON | 50 | R\$ 2.920,00 | R\$ 146.000,00 |
| 7 | Estabilizador 300VA monofásico 110 v, cor preto, potência 300 w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127 /220 v, tensão nominal de saída: 115 v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobre tensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis. | UND | SMS | 190 | R\$ 225,00 | R\$ 42.750,00 |





DISTRIBUIDORA TAPINARÉ

CNPJ: 34.741.666/0001-12 INSC. ESTADUAL: 15.659.430-7

END. TRAV. ROSA MOREIRA, 539 - TELEGRAFO - BELÉM-PA - CEP - 66.113-115

Fone:

Email: mfranc01@outlook.com

| | | | | | | |
|----|--|-----|----------|-----|------------|----------------|
| 8 | NO BREAK 1400va bi VOLT - 06 (seis) tomadas NBR 14136 protegidas na falta de energia. Estabilizador interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas com 11 estágios de regulação. Porta USB. Proteções: Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica. Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura. Proteção contra descarga total das baterias. Alimentação: Tensão de entrada : Bivolt (115 v/220 v) Automática. Tensão de saída: 115 v. Dados Técnicos: Potência nominal : no-break com 1200VA. Fator de potência: 0,5. Faixa de regulação em modo rede: 89 v até 260 v. Faixa de operação em modo rede: 80 v até 266 v. Rendimento: > 95% com rede e >85% com inversor. Regulação de saída do inversor: < +/-2% com carga linear. Tempo de acionamento do inversor: 0,8ms. Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas. Forma de onda inversora: Senoidal pura. Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção a prova de vazamento: Autonomia 40 minutos. Freqüência de saída do inversor (+/- 1%): 60 Hz. Regulação em modo rede (atende NBR 14373): Powerlook - battery save (auto desligamento). | UND | SMS | 120 | R\$ 999,00 | R\$ 119.880,00 |
| 9 | Caixa de som para pc/notebook, potência mínima 3 w. bivolt, cor preto. | UND | ENZATEC | 30 | R\$ 73,50 | R\$ 2.205,00 |
| 10 | HD 1TB SATA II 32MB, interface: sata III, capacidade: 1TB, velocidade de rotação: 7200rpm, cache: 32mb, ciclo de carga/descarga : 300.000, tempo médio de leitura: < 0,6ms, tempo médio graduado: < 0,8ms, choque operacional (leitura): 70g; 2ms, choque não operacional : 350g; 2ms, modo de leitura: 25dBa (média), modo de busca: 26 dBa (média). | UND | SEAGATE | 100 | R\$ 712,00 | R\$ 71.200,00 |
| 11 | Mouse óptico USB, cabo mínimo de 3m, cor preto. | UND | MAXPRINT | 210 | R\$ 22,50 | R\$ 4.725,00 |
| 12 | Teclado para computador turbo, layout: ABNT2, com f19 USB 2.0 de 1,8m, dispensa o uso de software, quantidade de teclas: 119, Und.; 65 requisitos do sistema todas as versões do Windows. | UND | HOOPSON | 80 | R\$ 45,20 | R\$ 3.616,00 |
| 13 | TINTA EPSON 664, colorido, 2 mi | UND | EPSON | 600 | R\$ 125,00 | R\$ 75.000,00 |
| 14 | TINTA EPSON 664, preto, 2 mi. | UND | EPSON | 600 | R\$ 124,00 | R\$ 74.400,00 |
| 15 | REFIL de toner, original ou similar, ref. TN2340, para impressora multifuncional marca Brother projetado para os modelos MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW, DCP-L2540DW, DCP-L2520DW, HL-L2360DW, HL-L2320D. | UND | D/CAMP | 600 | R\$ 73,00 | R\$ 43.800,00 |



DISTRIBUIDORA TAPINARÉ

CNPJ: 34.741.666/0001-12 INSC. ESTADUAL: 15.659.430-7

END. TRAV. ROSA MOREIRA, 539 - TELEGRAFO - BELÉM -PA - CEP - 66.113-115

Fonte: Email: mfranci01@outlook.com

| | | | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----|--------------|----------------|
| 16 | Toner, original ou similar, ref. Brother TN 1060 DCP 1617, 1602 | UND | D/CAMP | 200 | R\$ 245,00 | R\$ 49.000,00 |
| 17 | Pen drive capacidade para 8 GB - interface de comunicação, usb 3,1 - suporte aos sistemas operacionais windows xp, vista 7, 8 e 10, mac os 10 + e linux, garantia de 1 ano | UND | HP | 200 | R\$ 39,90 | R\$ 7.980,00 |
| 18 | Pen drive capacidade para 16 GB - interface de comunicação, usb 3,1 - suporte aos sistemas operacionais windows xp, vista 7, 8 e 10, mac os 10 + e linux garantia de 1 ano | UND | HP | 200 | R\$ 49,90 | R\$ 9.980,00 |
| 19 | Pen drive capacidade para 32 GB - interface de comunicação, usb 3,1 - suporte aos sistemas operacionais windows xp, vista 7, 8 e 10, mac os 10 + e linux garantia de 1 ano | UND | HP | 200 | R\$ 57,50 | R\$ 11.500,00 |
| 20 | Roteador wireless 1200mbps dual b. AC10 | UND | TENDA | 90 | R\$ 384,00 | R\$ 34.560,00 |
| 21 | Projektor multimídia, voltagem: bivolt v, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas video: mínimo 2 un, tipo zoom: 11, controle remoto, tipo: portátil, luminosidade mínima: 3.000 lumens, tipo projeção: frontal, traseiro, resolução: 800 x 600 (svga) | UND | EPSON | 25 | R\$ 6.312,00 | R\$ 157.800,00 |
| 22 | Cabo Rede Cat6 24 AWG, 100% COBRE, COR: CINZA. | UND | KAUA | 80 | R\$ 1.211,00 | R\$ 96.880,00 |
| 23 | Memória RAM DDR II 2 gb | UND | KEEPDAT A | 200 | R\$ 135,00 | R\$ 27.000,00 |
| 24 | Memória RAM DDR III 2 gb | UND | CASE | 150 | R\$ 143,00 | R\$ 21.450,00 |
| 25 | Cabo de força preto tripolar, tamanho 3m, tipo pp de 3 vias x 0,75 mm². Corrente suportada 10 a. Voltagem máxima suportada 250 v ac. Espessura do pino: 4,00mm. Produto de acordo com novo padrão brasileiro de tomadas abnt e certificado pelo inmetro. | UND | NAC | 80 | R\$ 14,00 | R\$ 1.120,00 |
| 26 | Cabo para impressora usb 2.0 am /bm. Comprimento 3 metros. Taxa de transferência de dados até 480mbps. Cor preta. Ponta a: us macho a, ponta b: usb macho b. Plug & play. | UND | PCY | 80 | R\$ 36,00 | R\$ 2.880,00 |



DISTRIBUIDORA TAPINARÉ

CNPJ: 34.741.666/0001-12 INSC. ESTADUAL: 15.659.430-7

END. TRAV. ROSA MOREIRA, 539 - TELEGRAFO - BELÉM - PA - CEP - 66.113-115

Fone:

Email: mfranc101@outlook.com

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------------|
| <p>27</p> <p>GPS portátil com recursos completos com bússola de três eixos e câmera integrada tela colorida de 2,6 pol legível sob a luz solar; câmera de 5 mp com foco automático e marcas geográficas automáticas; mapa base global integrado com relevo sombreado; antena de gps helix quadrupla de alta sensibilidade para uma recepção inigualável; bússola de três eixos com altímetro barométrico; compatível com birdseye satellite imagery, mapas personalizados da garmin e navegação por imagens. dimensões aproximadas da unidade. LXAXP 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm); tamanho do visor, lxa 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2,6" diag (6,6 cm); resolução do visor, lxa 160 x 240 pixels; tipo de visor tft colorido com 65.000 cores; bateria: 2 baterias aa nimh (inclusas); duração da bateria: 16 horas (2 baterias aa); à prova d'água; receptor de alta sensibilidade; interface compatível com usb de alta velocidade e NMEA 0183 mapas e memória: mapa base: sim mapas pré-carregados: não capacidade de incluir mapas: sim memória interna: 3,5 gb aceita cartões de dados cartão microsd™ (não incluso) paradas/favoritos/localizações: 2000 rotas: 200 registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos funcionalidades e vantagens: roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) sim (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas) bússola eletrônica - sim (compensação de inclinação, 3 eixos) tela sensível ao toque - não altímetro barométrico - sim câmera - sim (5 megapixels com foco automático; geotagging automática) pode ser facilmente usado para GEOCACHING - sim (sem papel) compatível com mapas personalizados - sim navegação por imagens (navega nas fotos geotagadas) - sim calendário de caça/pesca - sim informações sobre o sol e a lua - sim tabelas de marés - sim (com BLUECHART opcional) cálculos de área - sim pois personalizados transferência unidade a unidade visualizador de imagens itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presilha para mosquetão • 2 baterias nimh aa • carregador de bateria • cabo usb • manual de início rápido garantia mínima de 01 ano com assistência técnica no Pará | <p>UND</p> | <p>GARMIN GPSMAP</p> | <p>5</p> | <p>R\$ 7.350,00</p> | <p>R\$ 36.750,00</p> |
|---|------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------------|



DISTRIBUIDORA TAPINARÉ

CNPJ: 34.741.666/0001-12 INSC. ESTADUAL: 15.659.430-7
END. TRAV. ROSA MOREIRA, 539 - TELÉGRAFO - BELÉM - PA - CEP - 66.113-115
Fone: Email: mfranc01@outlook.com

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------------|----|--------------|---------------|
| 28 | DECIBELIMETRO (características: normas: ansi 1,4, iec804, iec60651 tipo2 e iec61672-1:2002, display: lcd de 4 dígitos com barra gráfica, escala: 30 a 130 db, dividida em 5 faixas. 130 a 138 db com indicação de overload. precisão: ±1,5 db, resolução: 0,1 db, medição: spl, leq, sel, splmax, splmin, ph (peak hold), 105, 110, 150, 190, 195, tempo de medição programável em até 24 horas, microfone de eletreto destacável, ponderação de frequência: a e c, ponderação de tempo: fast, slow e impulse (impulso), integra tempo real com calendário, frequência: 31,5 a 8000 hz, saída de alarme: 5vdc, saída ac/dc: 2vac (em escala completa do alcance) / 10 mvdc/db, calibração: através do calibrador acústico externo (opcional), interface: usb, sistema operacional: xp, vista, seven, 8 e 10 (32 e 64 bits), memória: até 32000 dados, cartão de memória micro sd de 4gb, alimentação: 4 pilhas "aa" de 1,5v, consumo: aprox. 20 ma, temperatura de operação: -10 a 50°c, umidade de operação: 30 a 90%u.r., efeito da temperatura: | UND | INSTRUTE RM | 20 | R\$ 2.655,00 | R\$ 53.100,00 |
| 29 | Tela de projeção, com as seguintes características: tripé com unidade 1,00 ajuste de altura por gatilho de acionamento suave, com altura de até 280cm; tela medindo 180x180 cm; alça anatômica para transporte estojo em alumínio; tecido MATT WHITE acetinado branco com verso preto; garantia: 1 ano ou superior. | UND | EPSON | 25 | R\$ 915,00 | R\$ 22.875,00 |

TOTAL GERAL - DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS. R\$ 2.379.426,00


PRAZO PARA PAGAMENTO 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
VALIDADE DA ENTREGA - 30 DIAS
DECLARAMOS QUE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, TODOS OS DEMAIS ENCARGOS ESTÃO NOS PREÇOS OFERTADOS.
BELÉM-PA, 22 DE MARÇO DE 2021

Distribuidora Tampinaré

cnpj: 34.741.666/0001-12

DISTRIBUIDORA TAPINARÉ EIRELI
CNPJ. Nº 34.741.666/0001-12





Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré
 Orgamento de Preços
 Belém - Pará, 22 de março de 2021

TERMO DE REFERENCIA - INFORMATICA

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | MARCA | QTDE | P. DE VENDA | V.TOTAL |
|------|---|-----|----------|------|--------------|----------------|
| 1 | Note book i5; 15,6"; 8GB; 256SSD; Nvidia 2GB | UND | LENOVO | 50 | R\$ 7.593,45 | R\$ 379.672,50 |
| 2 | Computador Fácil Completo Intel Core i3 2.93 Ghz 4GB DDR3 HD 500GB Monitor 15" Teclado e Mouse | UND | FACIL | 160 | R\$ 2.823,36 | R\$ 451.737,60 |
| 3 | Monitor de LED, 18.5 polegadas, HDMI/VGA, brilho 200.0, controle manual com botão Liga / Desliga. voltagem: bivolt. | UND | AOC | 80 | R\$ 1.083,45 | R\$ 86.676,00 |
| 4 | Monitor LCD Widescreen, LED, 23.6 polegadas, resolução 1920x1080 60 Hz (Full HD), brilho 250 cd/m2, voltagem: bivolt, controle manual com botão de liga/desliga. | UND | AOC | 80 | R\$ 1.439,95 | R\$ 115.196,00 |
| 5 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, LASER, COM ALTO VOLUME DE IMPRESSÃO, CARTUCHO DE TONER ALTO RENDIMENTO (8.000) PAGINAS, COM IMPRESSÃO RAPIDAS E VELOCIDADE DE CÓPIA ATÉ 42ppm E UMA CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FLS NA BANDEJA OPCIONAL PARA AUMENTAR A CAPACIDADE PARA 1.340 FOLHAS. | UND | BROTHER | 50 | R\$ 4.041,00 | R\$ 202.050,00 |
| 6 | Impressora multifuncional com tecnologia de jato de tinta micropiezo de 4 cores (Cmyk) - tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros -resolução máxima de impressão: até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel - área máxima de impressão: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"). Velocidade de impressão: - máxima: preto 33 ppm / em cores 15 ppm - normal: preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido - Resolução óptica: 600 dpi. | UND | EPSON | 50 | R\$ 2.945,00 | R\$ 147.250,00 |
| 7 | Estabilizador 300VA monofásico 110 v, cor preto, potência 300 w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220 v, tensão nominal de saída: 115 v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobre tensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis. | UND | TS SHARA | 190 | R\$ 205,86 | R\$ 39.113,40 |



PEC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
 CNPJ: 40.446.339/0001-30


| | | | | | | |
|----|--|-----|----------|-----|------------|----------------|
| 8 | NO BREAK 1400va bi VOLT - 06 (seis) tomadas NBR 14136 protegidas na falta de energia. Estabilizador interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas com 11 estágios de regulação. Porta USB. Proteções: Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica. Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura. Proteção contra descarga total das baterias. Alimentação: Tensão de entrada : Bivolt (115 v/220 v) Automática. Tensão de saída: 115 v. Dados Técnicos: Potência nominal : no-break com 1200VA. Fator de potência: 0,5. Faixa de regulação em modo rede: 89 v até 260 v. Faixa de operação em modo rede: 80 v até 266 v. Rendimento: > 95% com rede e >85% com inversor. Regulação de saída do inversor: < +/-2% com carga linear. Tempo de acionamento do inversor: 0,8ms. Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas. Forma de onda inversora: Senoidal pura. Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção a prova de vazamento: Autonomia 40 minutos. Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60 Hz. Regulação em modo rede (atende NBR 14373): Powerlook - battery save (auto desligamento). | UND | TS SHARA | 120 | R\$ 894,46 | R\$ 107.335,20 |
| 9 | Caixa de som para pc/notebook, potência mínima 3 w, bivolt, cor preto. | UND | MAXPRINT | 30 | R\$ 65,10 | R\$ 1.953,00 |
| 10 | HD 1TB SATA II 32MB, interface: sata II, capacidade: 1TB, velocidade de rotação: 7200rpm, cache: 32mb, ciclo de carga/descarga : 300.000, tempo médio de leitura:< 0,6ms, tempo médio graduado:< 0,8ms, choque operacional (leitura) : 70g; 2ms, choque não operacional : 350g; 2ms, modo de leitura: 25dbA (média), modo de busca: 26 dbA (média). | UND | SEAGATE | 100 | R\$ 635,50 | R\$ 63.550,00 |
| 11 | Mouse óptico USB, cabo mínimo de 3m, cor preto. | UND | MAXPRINT | 210 | R\$ 18,60 | R\$ 3.906,00 |
| 12 | Teclado para computador turbo, layout: ABNT2, com f19 USB 2.0 de 1,8m, dispensa o uso de software, quantidade de teclas: 119, Und.; 65 requisitos do sistema todas as versões do Windows. | UND | MAXPRINT | 80 | R\$ 41,85 | R\$ 3.348,00 |
| 13 | TINTA EPSON 664, colorido, 2 ml | UND | EPSON | 600 | R\$ 120,90 | R\$ 72.540,00 |
| 14 | TINTA EPSON 664, preto, 2 ml. | UND | EPSON | 600 | R\$ 102,30 | R\$ 61.380,00 |



PEC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
 CNPJ: 40.446.339/0001-30

| | | | | | | |
|----|--|-----|----------|-----|--------------|----------------|
| 15 | REFIL de toner, original ou similar, ref: TN2340, para impressora multifuncional marca Brother projetado para os modelos MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW, DCP-L2540DW, DCP-L2520DW, HL-L2360DW, HL-L2320D. | UND | BROTHER | 600 | R\$ 69,75 | R\$ 41.850,00 |
| 16 | Toner, original ou similar, ref. Brother TN 1060 DCP 1617, 1602 | UND | BROTHER | 200 | R\$ 238,70 | R\$ 47.740,00 |
| 17 | PEN DRIVE CAPACIDADE 8 GB - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB 3.1- SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10, MAC OS 10+ E LINUX. GARANTIA NO MÍNIMO 01 ANO. | UND | MAXPRINT | 200 | R\$ 37,20 | R\$ 7.440,00 |
| 18 | PEN DRIVE CAPACIDADE 16 GB - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB 3.1- SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10, MAC OS 10+ E LINUX. GARANTIA NO MÍNIMO 01 ANO. | UND | MAXPRINT | 200 | R\$ 44,95 | R\$ 8.990,00 |
| 19 | PEN DRIVE CAPACIDADE 32 GB - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB 3.1- SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10, MAC OS 10+ E LINUX GARANTIA NO MÍNIMO 01 ANO. | UND | MAXPRINT | 200 | R\$ 54,25 | R\$ 10.850,00 |
| 20 | Roteador wireless 1200mbps dual b. AC10 | UND | TENDA | 90 | R\$ 374,71 | R\$ 33.723,90 |
| 21 | Projektor multimídia, voltagem: bivolt v, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas vídeo: mínimo 2 un, tipo zoom: 11, controle remoto, tipo: portátil, luminosidade mínima: 3.000 lúmens, tipo projeção: frontal, traseiro, resolução: 800 x 600 (svga) | UND | EPSON | 25 | R\$ 5.954,95 | R\$ 148.873,75 |
| 22 | Cabo Rede Cat6 24 AWG, 100% COBRE, COR: CINZA. | UND | FURUKAWA | 80 | R\$ 1.201,25 | R\$ 96.100,00 |
| 23 | Memória RAM DDR II 2 gb | UND | KEEPDATA | 200 | R\$ 131,75 | R\$ 26.350,00 |
| 24 | Memória RAM DDR III 2 gb | UND | KEEPDATA | 150 | R\$ 132,85 | R\$ 19.927,50 |
| 25 | Cabo de força preto tripolar, tamanho 3m, tipo pp de 3 vias x 0,75 mm ² . Corrente suportada 10 a. Voltagem máxima suportada 250 v ac. Espessura do pino: 4,00mm. Produto de acordo com novo padrão brasileiro de tomadas abnt e certificado pelo imetro. | UND | DIVERSOS | 80 | R\$ 12,40 | R\$ 992,00 |
| 26 | Cabo para impressora usb 2.0 am /dm. Comprimento 3 metros. Taxa de transferência de dados até 480mbps. Cor preta. Ponta a: us macho a, ponta b: usb macho b. Plug & play. | UND | PCYes | 80 | R\$ 34,10 | R\$ 2.728,00 |




PEC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
 CNPJ: 40.446.339/0001-30

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------------|
| <p>27</p> <p>GPS portátil com recursos completos com bússola de três eixos e câmera integrada tela colorida de 2,6 pol legível sob a luz solar; câmera de 5 mp com foco automático e marcas geográficas automáticas; mapa base global integrado com relevo sombreado; antena de gps helix quádrupla de alta sensibilidade para uma recepção inigualável; bússola de três eixos com altímetro barométrico; compatível com birdseye satellite imagery, mapas personalizados da garmin e navegação por imagens. dimensões aproximadas da unidade, LXAXP 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm); tamanho do visor, lxa 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2,5" diag (6,6 cm); resolução do visor, lxa 160 x 240 pixels; tipo de visor tft colorido com 65.000 cores; bateria: 2 baterias aa nimh (inclusas); duração da bateria: 16 horas (2 baterias aa); à prova d'água; receptor de alta sensibilidade; interface compatível com usb de alta velocidade e NMEA 0183 mapas e memória: mapa base: sim mapas pré-carregados: não capacidade de incluir mapas: sim memória interna: 3,5 Gb aceita cartões de dados cartão microsd™ (não incluso)</p> <p>paradas/favoritos/localizações: 2000 rotas: 200 registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos</p> <p>funcionalidades e vantagens: roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) sim (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas) bússola eletrônica - sim (compensação de inclinação, 3 eixos) tela sensível ao toque - não altímetro barométrico – sim câmera – sim (5 megapixels com foco automático; geomarcção automática) pode ser facilmente usado para GEOCACHING – sim (sem papel) compatível com mapas personalizados - sim navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas) - sim calendário de caça/pesca - sim informações sobre o sol e a lua - sim tabelas de marés - sim (com BLUECHART opcional) cálculos de área – sim pois personalizados transferência unidade a unidade visualizador de imagens itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presilha para mosquetão • 2 baterias nimh aa • carregador de bateria • cabo usb • manual de início rápido garantia mínima de 01 ano com assistência técnica no Pará | <p>UND</p> | <p>GARMIN GPSMAP</p> | <p>5</p> | <p>R\$ 7.236,95</p> | <p>R\$ 36.184,75</p> |
|--|------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------------|



PEC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
 CNPJ: 40.446.339/0001-30

| | | | | | |
|---|-----|-------------|----|--------------|---------------|
| <p>28</p> <p>DECIBELIMETRO (características: normas: ansi 1,4, iec804, iec60651 tipo2 e iec61672-1:2002, display: lcd de 4 dígitos com barra gráfica, escala: 30 a 130 db, dividida em 5 faixas: 130 a 138 db com indicação de overload, precisão: ±1,5 db, resolução: 0,1 db, medição: spl, leq, sel, splmax, splmin, ph (peak hold), 105, 110, 150, 190, 195, tempo de medição programável em até 24 horas, microfone de eletreto destacável, ponderação de frequência: a e c, ponderação de tempo: fast, slow e impulse (impulso), integra tempo real com calendário, frequência: 31,5 a 8000 hz, saída de alarme: 5vdc, saída ac/dc: 2vac (em escala completa do alcance) / 10 mvdc/db, calibração: através do calibrador acústico externo (opcional), interface: usb, sistema operacional: xp, vista, seven, 8 e 10 (32 e 64 bits), memória: até 32000 dados, cartão de memória micro sd de 4gb, alimentação: 4 pilhas "aa" de 1,5v, consumo: aprox. 20 ma, temperatura de operação: -10 a 50°C, umidade de operação: 30 a 90%u.r., efeito da temperatura:</p> | UND | INSTRUTER M | 20 | R\$ 2.554,96 | R\$ 51.099,20 |
| <p>29</p> <p>Tela de projeção, com as seguintes características: tripé com unidade 1,00 ajuste de altura por gatilho de acionamento suave, com altura de até 280cm; tela medindo 180x180 cm; alça anatômica para transporte estojo em alumínio; tecido MATT WHITE acetinado branco com verso preto; garantia: 1 ano ou superior.</p> | UND | NARDELLI | 25 | R\$ 899,00 | R\$ 22.475,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | |
| R\$ 2.291.031,80 | | | | | |



DOIS MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS
 IMPOSTOS TAXAS, FRETE, CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTA E TODOS OS ENCARGOS JÁ INCLUSO NOS PREÇOS.
 VALIDADE DESTA PROPOSTA - 60 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA É DE 25 DIAS
 PRAZO DE PAGAMENTO E DE ATÉ 30 DIAS
 PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS OFERTADOS - NACIONAL
 GARANTIA: CONFORME PRAZO ESTIPULADO PELOS FABRICANTES NO FOLHETO DE GARANTIA.

P E CARNEIRO COM. E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.446.339/0001-30
 Travessa São Roque, Nº 108, Icoaraci, CEP: 66810-020, Belém – PA
 EMAIL: pec.carneiro@yahoo.com.br

P E CARNEIRO COM. E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 40.446.339/0001-30

P E CARNEIRO COM. E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.446.339/0001-30.





COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
PROPOSTA DE PREÇOS PARA MATERIAL DE INFORMATICA.

Validade da proposta 90 dias

Condições de entrega 30 dias

Condições para pagamento 30 dias

Belém- PA 19 DE MARÇO DE 2021


Já estão inclusos nos preços todos os impostos e demais encargos que for necessários

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MARCA | QAT. | VL. UNITA. | VL. TOTAL |
|------|---|-------|---------|------|--------------|----------------|
| 1 | Note book i5, 15,6"; 8GB; 256SSD; Nvidia 2GB | unid | lg | 50 | R\$ 7.593,00 | R\$ 379.650,00 |
| 2 | Computador Fácil Completo Intel Core i3 2.93 Ghz 4GB DDR3 HD 500GB Monitor 15" Teclado e Mouse | unid | lg | 160 | R\$ 2.845,00 | R\$ 455.200,00 |
| 3 | Monitor de LED, 18,5 polegadas, HDM/ VGA, brilho 200,0, controle manual com botão Liga / Desliga, voltagem: bivolt. | unid | lg | 80 | R\$ 1.120,00 | R\$ 89.600,00 |
| 4 | Monitor LCD Widescreen, LED, 23,6 polegadas, resolução 1920x1080 60 Hz (Full HD), brilho 250 cd/m2, voltagem: bivolt, controle manual com botão de liga/desliga. | unid | oac | 80 | R\$ 1.459,00 | R\$ 116.720,00 |
| 5 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, LASER, COM ALTO VOLUME DE IMPRESSÃO, CARTUCHO DE TONER ALTO RENDIMENTO (8.000) PÁGINAS, COM IMPRESSÃO RÁPIDAS E VELOCIDADE DE CÓPIA ATÉ 42ppm E UMA CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FLS NA BANDEJA OPCIONAL PARA AUMENTAR A CAPACIDADE PARA 1.340 FOLHAS. | unid | brother | 50 | R\$ 4.453,00 | R\$ 222.650,00 |



| | | | | | | |
|----|--|------|----------|-----|--------------|----------------|
| 6 | Impressora multifuncional com tecnologia de jato de tinta micropiezo de 4 cores (Cmyk) - tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros - resolução máxima de impressão: até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel - área máxima de impressão: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"). Velocidade de impressão: - máxima: preto 33 ppm / em cores 15 ppm - normal: preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido - Resolução óptica: 600 dpi. | unid | epson | 50 | R\$ 2.999,00 | R\$ 149.950,00 |
| 7 | Estabilizador 300VA monofásico 110 v, cor preto, potência 300 w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127 /220 v, tensão nominal de saída: 115 v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobre tensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis. | unid | sms | 190 | R\$ 235,00 | R\$ 44.650,00 |
| 8 | NO BREAK 1400va bi VOLT - 06 (seis) tomadas NBR 14136 protegidas na falta de energia. Estabilizador interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas com 11 estágios de regulação. Porta USB. Proteções: Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica. Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura. Proteção contra descarga total das baterias. Alimentação: Tensão de entrada: Bivolt (115 v/220 v) Automática. Tensão de saída: 115 v. Dados Técnicos: Potência nominal: no-break com 1200VA. Fator de potência: 0,5. Faixa de regulação em modo rede: 89 v até 260 v. Faixa de operação em modo rede: 80 v até 266 v. Rendimento: > 95% com rede e >85% com inversor. Regulação de saída do inversor: < +/-2% com carga linear. Tempo de acionamento do inversor: 0,8ms. Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas. Forma de onda inversora: Senoidal pura. Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção a prova de vazamento. Autonomia 40 minutos. Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60 Hz. Regulação em modo rede (atende NBR 14373): Powerlook - battery save (auto desligamento). | unid | sms | 120 | R\$ 920,00 | R\$ 110.400,00 |
| 9 | Caixa de som para pc/notebook, potência mínima 3 w, bivolt, cor preto. | unid | multiser | 30 | R\$ 77,00 | R\$ 2.310,00 |
| 10 | HD 1TB SATA II 32MB, interface: sata III, capacidade: 1TB, velocidade de rotação: 7200rpm, cache: 32mb, ciclo de carga/descarga: 300.000, tempo médio de leitura:< 0,6ms, tempo médio graduado:< 0,8ms, choque operacional (leitura): 70g; 2ms, choque não operacional : 350g; 2ms, modo de leitura: 25dBa (média), modo de busca: 26 dBa (média). | unid | segat | 100 | R\$ 689,00 | R\$ 68.900,00 |
| 11 | Mouse óptico USB, cabo mínimo de 3m, cor preto. | unid | multiser | 210 | R\$ 22,00 | R\$ 4.620,00 |
| 12 | Teclado para computador turbo, layout: ABNT2, com 19 USB 2.0 de 1,8m, dispensa o uso de software, quantidade de teclas: 119, Und.: 65 requisitos do sistema todas as versões do Windows. | unid | hoopson | 80 | R\$ 55,00 | R\$ 4.400,00 |
| 13 | TINTA EPSON 664, colorido, 2 ml | unid | original | 600 | R\$ 139,00 | R\$ 83.400,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|-----------|-----|--------------|----------------|
| 14 | TINTA EPSON 664, preto, 2 ml. | unid | original | 600 | R\$ 102,30 | R\$ 61.380,00 |
| 15 | REFIL de toner, original ou similar, ref. TN2340, para impressora multifuncional marca Brother projetado para os modelos MFC-12740DW, MFC-12720DW, MFC-12700DW, DCP12540DW, DCP-12520DW, HL-L2360DW, HL-L2320D. | unid | ducamp | 600 | R\$ 71,00 | R\$ 42.600,00 |
| 16 | Toner, original ou similar, ref. Brother TN 1060 DCP 1617, 1602 | unid | ducamp | 200 | R\$ 255,00 | R\$ 51.000,00 |
| 17 | PEN DRIVE CAPACIDADE 8 GB - INTERFACE DE COMUNICACAO: USB 3.1- SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10, MAC OS 10+ E LINUX. GARANTIA NO MINIMO 01 ANO. | unid | multleser | 200 | R\$ 41,00 | R\$ 8.200,00 |
| 18 | PEN DRIVE CAPACIDADE 16 GB - INTERFACE DE COMUNICACAO: USB 3.1- SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10, MAC OS 10+ E LINUX. GARANTIA NO MINIMO 01 ANO. | unid | multleser | 200 | R\$ 53,00 | R\$ 10.600,00 |
| 19 | PEN DRIVE CAPACIDADE 32 GB - INTERFACE DE COMUNICACAO: USB 3.1- SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10, MAC OS 10+ E LINUX GARANTIA NO MINIMO 01 ANO. | unid | multleser | 200 | R\$ 59,00 | R\$ 11.800,00 |
| 20 | Roteador wireless 1200mbps dual b. ACIO | unid | naclim | 90 | R\$ 410,00 | R\$ 36.900,00 |
| 21 | Projetor multimidia, voltagem: bivolt v, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas video: minimo 2 un, tipo zoom: II, controle remoto, tipo: portatil, luminosidade minima: 3.000 lumens, tipo projecao: frontal, traseiro, resolucao: 800 x 600 (syga) | unid | epson | 25 | R\$ 5.950,00 | R\$ 148.750,00 |
| 22 | Cabo Rede Cat6 24 AWG, 100% COBRE, COR: CINZA. | unid | nac. | 80 | R\$ 1.235,00 | R\$ 98.800,00 |
| 23 | Memoria RAM DDR II 2 gb | unid | nac | 200 | R\$ 150,00 | R\$ 30.000,00 |
| 24 | Memoria RAM DDR III 2 gb | unid | nac | 150 | R\$ 150,00 | R\$ 22.500,00 |
| 25 | Cabo de força preto tripolar, tamanho 3m, tipo pp de 3 vias x 0,75 mm², Corrente suportada 10 a. Voltagem máxima suportada 250 v ac. Espessura do pino: 4,00mm. Produto de acordo com novo padrão brasileiro de tomadas abnt e certificado pelo immetro. | unid | nac | 80 | R\$ 15,50 | R\$ 1.240,00 |
| 26 | Cabo para impressora usb 2.0 am /bm. Comprimento 3 metros. Taxa de transferência de dados até 480mbps. Cor preta. Ponta a: us macho a, ponta b: usb macho b. Plug & play. | unid | nac | 80 | R\$ 39,00 | R\$ 3.120,00 |




FOC

COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS EIRELI

| | | | | | |
|---|------|--------|---|--------------|---------------|
| <p>27</p> <p>GPS portatil com recursos completos com bússola de três eixos e câmera integrada tela colorida de 2,6 pol legível sob a luz solar; câmera de 5 mp com foco automático e marcas geográficas automáticas; mapa base global integrado com relevo sombreado; antena de gps helix quádrupla de alta sensibilidade para uma recepção inigualável; bússola de três eixos com altímetro barométrico; compatível com birdseye satellite imagery, mapas personalizados da garmin e navegação por imagens. dimensões aproximadas da unidade, LXAXP 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm); tamanho do visor, lxa 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2,6" diag (6,6 cm); resolução do visor, lxa 160 x 240 pixels; tipo de visor tft colorido com 65 000 cores; bateria: 2 baterias aa nimh (inclusas); duração da bateria: 16 horas (2 baterias aa); à prova água. receptor de alta sensibilidade; interface compatível com usb de alta velocidade e NMEA 0183 mapas e memória: mapa base: sim mapas pré-carregados: não capacidade de incluir mapas: sim memória interna: 3,5 gb aceita cartões de dados cartão microsd™ (não incluso) paradas/favoritos/localizações: 2000 rotas: 200 registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos funcionalidades e vantagens: roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) sim (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas) bússola eletrônica - sim (compensação de inclinação, 3 eixos) tela sensível ao toque - não altímetro barométrico - sim câmera - sim (5 megapixels com foco automático; geomarcação automática) pode ser facilmente usado para GEOCACHING - sim (sem papel) compatível com mapas personalizados - sim navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas) - sim calendário de caça/pesca - sim informações sobre o sol e a lua - sim tabelas de marés - sim (com BLUECHART opcional) cálculos de área - sim pois personalizados transferência unidade a unidade visualizador de imagens itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">● presilha para mosquetão● 2 baterias nimh aa● carregador de bateria● cabo usb● manual de início rápido garantia minima de 01 ano com assistência técnica no Pará | unid | gpsmap | 5 | R\$ 7.269,00 | R\$ 36.345,00 |
|---|------|--------|---|--------------|---------------|





COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS EIRELI

| | | | | | | |
|----|--|------|---------|----|--------------|---------------|
| 28 | DECIBELIMETRO (características: normas: ansi 1,4, iec804, iec60651 tipo2 e iec61672-1:2002, display: led de 4 dígitos com barra gráfica, escala: 30 a 130 db, dividida em 5 faixas: 130 a 138 db com indicação de overload, precisão: ±1,5 db, resolução: 0,1 db, medição: spl, leq, sel, splmax, splmin, ph (peak hold), 105, 110, 150, 190, 195, tempo de medição programável em até 24 horas, microfone de eletreto desmontável, ponderação de frequência: a e c, ponderação de tempo: fast, slow e impulse (impulso), integra tempo real com calendário, frequência: 31,5 a 8000 hz, saída de alarme: 5vdc, saída ac/dc: 2vac (em escala completa do alcance) / 10 mvdc/db, calibração: através do calibrador acústico externo (opcional), interface: usb, sistema operacional: xp, vista, seven, 8 e 10 (32 e 64 bits), memória: até 32000 dados, cartão de memória micro sd de 4gb, alimentação: 4 pilhas "aa" de 1,5v, consumo: aprox. 20 ma, temperatura de operação: -10 a 50° c, unidade de operação: 30 a 90%u.r., efeito da temperatura: | unid | instrut | 20 | R\$ 2.601,00 | R\$ 52.020,00 |
| 29 | Tela de projeção, com as seguintes características: tripé com unidade 1,00 ajuste de altura por garfilho de acionamento suave, com altura de até 280cm; tela medindo 180x180 cm; alça anatômica para transporte estojos em alumínio; tecido MATT WHITE acetinado branco com verso preto; garantia: 1 ano ou superior. | unid | souza | 25 | R\$ 935,00 | R\$ 23.375,00 |

R\$ 2.371.080,00

CNPJ 38.229.447/0001-00 / INSC. ESTADUAL 15.712.806-7
PSG Nossa Senhora Aparecida, n° 144 A, Castanheira CEP 66.645-455, Belém/PA
Fone: (91) 91 985929807/ e-mail: f10comercioalimenticios@gmail.com

F10 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ. 38.229.447/0001-00

F10 Comércio de Gen. Alimentícios Eireli
Cnpj- 38.229.447/0001-00

